

CATÁLOGO DE PRODUCTO · 2026

Prefabricados

Bancos, jardineras, pilonas, topes de rueda y elementos a medida en hormigón prefabricado. Cada referencia con ficha técnica y plano acotado.

BANCOS

JARDINERAS

PILONAS

TOPES DE RUEDA

ELEMENTOS A MEDIDA

Índice

Reducer® · Reductor de Velocidad	01	Soportes para Toldos	22
Reducer® · Reductor de Velocidad	02	Base Ducha Playa	23
Isleta Delimitadora	03	Fosa Ducha Playa	24
Banco Quadra	04	Pasarelas Playa	25
Banco Travessa	05	Peldaño en 2 Piezas · Huella + Tabica	26
Banco Travessa con Base	06	Peldaño con Pletinas	27
Banco Rambla	07	Peldaño Recto en «L»	28
Banco Arc	08	Antepechos de Ventana	29
Silla Quadra	09	Coronamientos de Pared	30
Grada	10	Coronamiento T-20	31
Pilona Bola	11	Dinteles	32
Pilona Cilíndrica	12	Pavimento Exterior	33
Pilona Faceta	13	Gárgola	34
Pilona Semiesférica	14	Respiraderos	35
Jardinera Cilíndrica	15	Sombreros de Chimenea	36
Jardinera Quadra	16	Zócalo de Fachada	37
Jardinera Semiesférica	17	Valla	38
Tope de Rueda ROA	18	Cuellos de Barbacana	39
Tope de Rueda Onada	19	Placas de Barbacana	40
Tope de Rueda Bisell	20	Jardineras Hormigón Liso	41
Paradas de Bus	21		

Reducter® · Reductor de Velocidad

Ref. 01




IMAGEN DE PRODUCTO


Reductor de velocidad de hormigón. Mejora la seguridad vial sin incrementar los tiempos de los vehículos de emergencia, reduce el mantenimiento frente a otros materiales y evita daños a los neumáticos. Solo requiere repintar los triángulos viales. El plano corresponde al modelo 150×90 cm. Producto patentado.

FICHA TÉCNICA

Modelo	150×90 cm
Peso	600 kg
Montaje	No incluido

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL – COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	150×90
Peso aprox.	600 kg
Hormigón liso gris	•

«•» Disponible · Por unidad
Montaje no incluido.
Pedido mínimo: 10 unidades.
Otros acabados a consultar.

Reducter® · Reductor de Velocidad

Ref. 02



IMAGEN DE PRODUCTO


Reductor de velocidad de hormigón. Mejora la seguridad vial sin incrementar los tiempos de los vehículos de emergencia, reduce el mantenimiento frente a otros materiales y evita daños a los neumáticos. Solo requiere repintar los triángulos viales. El plano corresponde al modelo 236×180 cm. Producto patentado.

FICHA TÉCNICA

Modelo	236×180 cm
Peso	1800 kg
Montaje	No incluido

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	236×180
Peso aprox.	1800 kg
Hormigón liso gris	•

«•» Disponible · Por unidad

Montaje no incluido.

Pedido mínimo: 10 unidades.

Otros acabados a consultar.

Isleta Delimitadora

Ref. 03




IMAGEN DE PRODUCTO


Isleta de hormigón para delimitación y canalización del tráfico. Canto pintable en amarillo vial y posibilidad de bandolera. El plano corresponde al modelo 95×130.

FICHA TÉCNICA

Modelos	95×130×15 · 160×145×15 cm
Peso	185 kg / 370 kg
Opciones	Canto pintado · bandolera

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	95×130×15	160×145×15
Peso aprox.	185 kg	370 kg
Hormigón liso gris	•	•
Canto pintado (amarillo vial)	•	•
Con bandolera	•	•

«*» Disponible · Por unidad

Pedido mínimo: 10 / 8 unidades.

Otros acabados a consultar.

Banco Quadra

Ref. 04



IMAGEN DE PRODUCTO


Banco macizo de hormigón de sección cuadrada con un pequeño chaflán de 1 cm en todas las aristas. Pieza de gran masa y estabilidad, pensada para espacios públicos de tránsito intenso.

FICHA TÉCNICA

Medidas (modelos)	200×45×45 / 200×60×45 / 250×50×45 cm
Sección	Cuadrada maciza
Anclaje	No requiere

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	200×45×45	200×60×45	250×50×45
<i>Peso aprox.</i>	1000 kg	1300 kg	1350 kg
Hormigón liso gris	•	•	•
Hormigón liso blanco	•	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•	•
Hormigón liso a color	•	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•	•

«•» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 10 unidades.

Banco Travessa

Ref. 05



IMAGEN DE PRODUCTO


Banco de tablero sobre dos patas prismáticas. Línea ligera y depurada. El plano corresponde al modelo de base 200×45.

FICHA TÉCNICA

Modelos (base / patas)	200×45×12 / p.33 · 200×60×12 / p.48
Tablero	12 cm de grueso
Composición	Tablero + 2 patas

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL – COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	200×45 / P.33	200×60 / P.48
Peso aprox.	390 kg	709 kg
Hormigón liso gris	•	•
Hormigón liso blanco	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•
Hormigón liso a color	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 10 unidades.

Banco Travessa con Base

Ref. 06



IMAGEN DE PRODUCTO


Conjunto de banco prismático sobre base de hormigón. La base aporta estabilidad sin necesidad de anclaje al pavimento y define un zócalo continuo.

FICHA TÉCNICA

Base	240 × 85 × 12 cm · 580 kg
Banco	200 × 45 × 45 cm · 390 kg
Conjunto	Banco + base

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL – COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	DISPONIBLE
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Banco Rambla

Ref. 07



IMAGEN DE PRODUCTO


Banco de tablero sobre patas, de proporciones equilibradas para zonas de paseo y descanso.

FICHA TÉCNICA

Base	200 × 45 × 12 cm
Patas	45 × 33 × 45 cm
Peso	450 kg

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	200x45 / P.45
Peso aprox.	450 kg
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 10 unidades.

Banco Arc

Ref. 08



IMAGEN DE PRODUCTO


Banco macizo de líneas puras, en dos anchos. El plano corresponde al modelo 200×45×45.

FICHA TÉCNICA

Modelos	200×45×45 · 200×80×45 cm
Peso	350 kg / 620 kg
Sección	Maciza

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	200×45×45	200×80×45
Peso aprox.	350 kg	620 kg
Hormigón liso gris	•	•
Hormigón liso blanco	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•
Hormigón liso a color	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 10 unidades.

Silla Quadra

Ref. 09



IMAGEN DE PRODUCTO


Asiento cúbico individual de hormigón macizo. Tres tamaños y acabado opcional pulido. El plano corresponde al modelo 45×45×45.

FICHA TÉCNICA

Modelos	45×45×45 / 60×60×45 / 70×70×70 cm
Peso	250 / 388 / 750 kg
Sección	Cúbica maciza

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	45×45×45	60×60×45	70×70×70
Peso aprox.	250 kg	388 kg	750 kg
Hormigón liso gris	•	•	•
Hormigón liso blanco	•	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•	•
Hormigón liso a color	•	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•	•
Hormigón pulido	•	•	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 12 unidades.

Grada

Ref. 10



IMAGEN DE PRODUCTO


Grada de hormigón de gran formato para graderíos y zonas de asiento escalonadas. Medidas y acabados a consultar.

FICHA TÉCNICA

Medidas	300 x 60/80 x 12 cm
Peso	1105 kg
Acabado	A consultar

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	300x70x12
Peso aprox.	1105 kg
Hormigón liso gris	•

«•» Disponible · Por unidad

Otras medidas a consultar.

Otros acabados a consultar.

Pilona Bola

Ref. 11



IMAGEN DE PRODUCTO


Pilona rematada en esfera sobre pedestal, para delimitación de espacios peatonales con un perfil más amable.

FICHA TÉCNICA

Medidas	35 × 45 cm (Ø × alto)
Peso	45 kg
Geometría	Esfera + pedestal

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	Ø35x45
Peso aprox.	45 kg
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 15 unidades.

Pilona Cilíndrica

Ref. 12



IMAGEN DE PRODUCTO


Pilona cilíndrica de hormigón para delimitación y protección de espacios peatonales. Disponible en cinco diámetros y alturas. El plano corresponde al modelo Ø40×30.

FICHA TÉCNICA

Medidas (Ø×alto)	40×30 / 45×45 / 60×60 / 70×65 / 80×60 cm
Geometría	Cilíndrica maciza
Uso	Delimitación viaria

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	Ø40×30	Ø45×45	Ø60×60	Ø70×65	Ø80×60
Peso aprox.	85 kg	140 kg	380 kg	450 kg	670 kg
Hormigón liso gris	•	•	•	•	•
Hormigón liso blanco	•	•	•	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•	•	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•	•	•	•
Hormigón liso a color	•	•	•	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•	•	•	•
Bandas Reflectantes (Opcionales)	•	•	•	•	•

«*» Disponible · Por unidad
Otros acabados a consultar.
Pedido mínimo según medida (6–12 unidades).

Pilona Faceta

Ref. 13



IMAGEN DE PRODUCTO


Pilona de sección decagonal (10 lados), de fuerte carácter geométrico.

FICHA TÉCNICA

Medidas	50 × 60 cm
Peso	325 kg
Sección	Decagonal

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	50×60
Peso aprox.	325 kg
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 6 unidades.

Pilona Semiesférica

Ref. 14



IMAGEN DE PRODUCTO


Pilona en forma de casquete semiesférico. Dos formatos. El plano corresponde al modelo 35×15.

FICHA TÉCNICA

Modelos	35×15 · 118×56 cm
Peso	23 kg / 880 kg
Geometría	Semiesférica

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	Ø35×15	Ø118×56
Peso aprox.	23 kg	880 kg
Hormigón liso gris	•	•
Hormigón liso blanco	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•
Hormigón liso a color	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 20 / 4 unidades.

Jardinera Cilíndrica

Ref. 15



IMAGEN DE PRODUCTO


Jardinera cilíndrica de gran formato en hormigón visto.
Acabado liso gris.

FICHA TÉCNICA

Diámetro	160 cm
Altura	100 cm
Acabado	Liso gris

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	Ø160×100
Hormigón liso gris	•

«*» Disponible · Por unidad

Pedido mínimo a consultar.

Otros acabados a consultar.

Jardinera Quadra

Ref. 16



IMAGEN DE PRODUCTO


Jardinera cúbica de hormigón de líneas rectas, apilable visualmente en composiciones modulares.

FICHA TÉCNICA

Medidas	58 × 58 × 58 cm
Peso	70 kg
Sección	Cúbica

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	58×58×58
Peso aprox.	70 kg
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 10 unidades.

Jardinera Semiesférica

Ref. 17



IMAGEN DE PRODUCTO


Jardinera en forma de semiesfera, de gran formato y notable presencia escultórica. Acabado liso gris en hormigón visto.

FICHA TÉCNICA

Diámetro	118 cm
Altura	56 cm
Peso	400 kg

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	Ø118x56
Peso aprox.	400 kg
Hormigón liso gris	•

«*» Disponible · Por unidad

Pedido mínimo: 4 unidades.

Otros acabados a consultar.

Tope de Rueda ROA

Ref. 18



IMAGEN DE PRODUCTO


Tope de aparcamiento ROA de gran longitud, para turismos y vehículos pesados. Acabado bicolor amarillo/negro de alta visibilidad. El plano corresponde al modelo de turismos.

FICHA TÉCNICA

Turismos	220 × 19 × 12 cm · 115 kg
Pesados	260 × 19 × 17 cm · 180 kg
Fijación	Herraje inox opcional

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	TURISMOS	PESADOS
Peso aprox.	115 kg	180 kg
Hormigón liso gris	•	•
Hormigón liso amarillo/negro	•	•
Incluye Herraje Inox	•	•

«•» Disponible · Por unidad
Otros acabados a consultar.
Pedido mínimo: 15 / 12 unidades.

Tope de Rueda Onada

Ref. 19



IMAGEN DE PRODUCTO


Tope de aparcamiento de sección semicircular con perfil rebajado para no dañar neumáticos. Seis longitudes. El plano corresponde al modelo 40×22×11.

FICHA TÉCNICA

Longitudes	40 / 60 / 100 / 120 / 150 / 180 cm
Sección	22 cm ancho × 11 cm alto
Fijación	Herrajes opcionales

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	40	60	100	120	150	180
Hormigón liso gris	•	•	•	•	•	•
Hormigón liso blanco	•	•	•	•	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•	•	•	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•	•	•	•	•
Hormigón liso a color	•	•	•	•	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•	•	•	•	•
Incluye Herrajes	•	•	•	•	•	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 20 unidades.

Tope de Rueda Bisell

Ref. 20



IMAGEN DE PRODUCTO


Tope de aparcamiento de sección compacta (15×9 cm) con chaflán en las esquinas superiores, en cinco longitudes. El plano corresponde al modelo de 50 cm.

FICHA TÉCNICA

Longitudes	50 / 100 / 120 / 150 / 180 cm
Sección	15 cm ancho × 9 cm alto
Peso	23 – 83 kg

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL – COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	50	100	120	150	180
Hormigón liso gris	•	•	•	•	•
Hormigón liso blanco	•	•	•	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•	•	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•	•	•	•
Hormigón liso a color	•	•	•	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•	•	•	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 20 unidades.

Paradas de Bus

Ref. 21



IMAGEN DE PRODUCTO


Plataforma de hormigón decapado para parada de autobús, con canto pintable en amarillo vial.

FICHA TÉCNICA

Medidas	300 × 150 × 15 cm
Peso	1620 kg
Acabado	Decapado

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	300×150×15
Peso aprox.	1620 kg
Hormigón decapado	•
Canto Pintado (Opcional)	•

«*» Disponible · Pieza por metro lineal
Otros acabados a consultar.

Soportes para Toldos

Ref. 22



IMAGEN DE PRODUCTO


Contrapeso de hormigón para soporte de toldos y sombrillas. Muy apropiado para lugares donde no se pueden realizar anclajes en el suelo.

FICHA TÉCNICA

Medidas	80 × 50 × 60 cm
Peso	560 kg
Uso	Sin anclaje al suelo

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	80×50×60
Peso aprox.	560 kg
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 2 unidades.

Base Ducha Playa

Ref. 23



IMAGEN DE PRODUCTO


Base de ducha de hormigón con acabado antideslizante a color, para instalaciones de playa y zonas húmedas de uso público.

FICHA TÉCNICA

Medidas	210 × 150 cm
Peso aprox.	450 kg
Acabado	Liso acabado antideslizante

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	210×150
Peso aprox.	450 kg
Hormigón liso acabado antideslizante	•

«•» Disponible · Por unidad

Pedido mínimo: 10 unidades.

Otros acabados a consultar.

Fosa Ducha Playa

Ref. 24



IMAGEN DE PRODUCTO


Fosa de hormigón para alojar la instalación de ducha y el drenaje. Pieza de gran formato y elevada masa.

FICHA TÉCNICA

Medidas	210 × 150 × 100 cm
Peso aprox.	1550 kg
Acabado	Liso gris

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	210×150×100
Peso aprox.	1550 kg
Hormigón liso gris	•

«•» Disponible · Por unidad

Pedido mínimo: 10 unidades.

Otros acabados a consultar.

Pasarelas Playa

Ref. 25



IMAGEN DE PRODUCTO


Sistema de pasarelas de hormigón unidas lateralmente mediante anclaje de placas. Facilitan el acceso a la playa a personas de movilidad reducida, sillas de ruedas y coches de niños.

FICHA TÉCNICA

Medidas	150 × 80 × 14 cm
Peso	400 kg
Acabado	Decapado arena playa

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	150×80×14
Peso aprox.	400 kg
Hormigón decapado color arena playa	•

«•» Disponible · Pieza por metro lineal
Pedido mínimo: 12 unidades.
Otros acabados a consultar.

Peldaño en 2 Piezas · Huella + Tabica

Ref. 26



IMAGEN DE PRODUCTO


Peldaño de escalera exterior resuelto en dos piezas independientes (huella y tabica), de 35 cm de ancho y 5 cm de grueso.

FICHA TÉCNICA

Grueso	5 cm
Ancho de huella	35 cm
Composición	Huella + tabica

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	DISPONIBLE
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•
Muestras Antideslizantes (Opcional)	•

«» Disponible · Pieza por metro lineal
Otros acabados a consultar.

Peldaño con Pletinas

Ref. 27



IMAGEN DE PRODUCTO


Peldaño de escalera con pletina metálica de remate en el canto. 35 cm de ancho, 5 cm de grueso (opción 6 cm).

FICHA TÉCNICA

Grueso	5 cm o 6 cm
Ancho	35 cm
Remate	Pletina metálica

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	DISPONIBLE
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•
Incluye Pletina	•

«» Disponible · Pieza por metro lineal

Otros acabados a consultar.

Peldaño Recto en «L»

Ref. 28



IMAGEN DE PRODUCTO


Peldaño monolítico en «L» (huella y tabica en una sola pieza), de 35 cm de ancho y 5 cm de grueso.

FICHA TÉCNICA

Grueso	5 cm
Ancho	35 cm
Forma	Monolítica en «L»

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	DISPONIBLE
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•
Muestras Antideslizantes (Opcional)	•

«•» Disponible · Pieza por metro lineal
Otros acabados a consultar.

Antepechos de Ventana

Ref. 29



IMAGEN DE PRODUCTO

Vierteaguas de ventana fabricado a medida, con goterón (rompeaguas) en el canto frontal. Grueso 5 cm.

FICHA TÉCNICA

Grueso	5 cm
Ancho	hasta 40 cm
Fabricación	A medida

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	HASTA 30 CM	30 – 35 CM	35 – 40 CM
Hormigón liso gris	•	•	•
Hormigón liso blanco	•	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•	•
Hormigón liso a color	•	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•	•
Berrugar Cantos (opcional)	•	•	•
Incluye Rompeaguas a máquina	•	•	•

«•» Disponible · Pieza por metro lineal

Otros acabados a consultar.

Coronamientos de Pared

Ref. 30



IMAGEN DE PRODUCTO

Albardilla de coronación de muro fabricada a medida, con goterón en ambos cantos. Disponible en forma de U o L.

FICHA TÉCNICA

Grueso	5 cm
Ancho	hasta 50 cm
Formas	Recta · U · L

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	HASTA 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50
Hormigón liso gris	•	•	•	•
Hormigón liso blanco	•	•	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•	•	•
Hormigón liso a color	•	•	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•	•	•
Berrugar Cantos (opcional)	•	•	•	•
Incluye Rompeaguas a máquina	•	•	•	•

«•» Disponible · Pieza por metro lineal
Anchos expresados en cm. Otros acabados a consultar.

Coronamiento T-20

Ref. 31



IMAGEN DE PRODUCTO

Pieza de coronación T-20 fabricada a medida, disponible en distintos gruesos.

FICHA TÉCNICA

Gruesos	5 / 6 / 8 cm
Acabado	Liso gris
Fabricación	A medida

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	5 CM	6 CM	8 CM
Hormigón liso gris	•	•	•

«•» Disponible · Por metro cuadrado
Otros acabados a consultar.

Dinteles

Ref. 32



IMAGEN DE PRODUCTO


Dintel de hormigón armado fabricado a medida, de 23 cm de ancho y 5 cm de grueso. Admite pletina metálica.

FICHA TÉCNICA

Grueso	5 cm
Ancho	23 cm
Largo	hasta 4 m

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	HASTA 2 M	2,01 – 3 M	3,01 – 4 M
Hormigón liso gris	•	•	•
Hormigón liso blanco	•	•	•
Hormigón granítico/decapado gris	•	•	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•	•	•
Hormigón liso a color	•	•	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•	•	•
Incluye Pletina	•	•	•

«•» Disponible · Pieza por metro lineal

Otros acabados a consultar.

Pavimento Exterior

Ref. 33



IMAGEN DE PRODUCTO


Loseta de pavimento exterior de 50×50 cm y 5 cm de grueso. Amplia gama de acabados.

FICHA TÉCNICA

Medidas	50 × 50 × 5 cm
Formato	Loseta

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	50×50×5
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•

«*» Disponible · Por metro cuadrado

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo a consultar.

Gárgola

Ref. 34



IMAGEN DE PRODUCTO


Gárgola de hormigón para evacuación de agua de cubiertas y muros. Pieza de pequeño formato.

FICHA TÉCNICA

Sección	25 × 7 cm
Acabados	Liso y cepillado

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	25×7
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón cepillado	•

«*» Disponible · Por unidad
Pedido mínimo: 10 unidades.
Otros acabados a consultar.

Respiraderos

Ref. 35




IMAGEN DE PRODUCTO


Respiradero de hormigón de 24×24 cm para ventilación de cámaras y forjados.

FICHA TÉCNICA

Medidas	24 × 24 cm
Acabados	Liso gris y blanco

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	24×24
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•

«•» Disponible · Por unidad

Pedido mínimo: 20 unidades.

Otros acabados a consultar.

Sombreros de Chimenea

Ref. 36



IMAGEN DE PRODUCTO


Sombrerete de chimenea de 80×80 cm sobre cuatro patas, con tapa de 5 cm de grueso. Protege el conducto de la lluvia.

FICHA TÉCNICA

Medidas	80 × 80 cm
Tapa	5 cm de grueso
Patas	18 × 10 × 10 cm

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	80×80
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•
Solo tapa de 6 cm (opcional)	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo a consultar.

Zócalo de Fachada

Ref. 37



IMAGEN DE PRODUCTO


Zócalo de fachada fabricado a medida, de 5 cm de grueso.

FICHA TÉCNICA

Grueso	5 cm
Fabricación	A medida

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL — COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	GRUESO 5 CM
Hormigón a medida	

«» Disponible · Por metro cuadrado
Otros acabados a consultar.



IMAGEN DE PRODUCTO


Mojón de hormigón con remate redondo y agujero Ø2 cm en el extremo superior, para paso de cable o pletina en cerramientos y delimitación perimetral.

FICHA TÉCNICA

Medidas	120 × 20 × 10 cm
Peso	50 kg
Remate	Redondo · agujero Ø2

PLANO TÉCNICO

ALZADO · PLANTA · PERFIL – COTAS EN CM



ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	120×20×10
Peso aprox.	50 kg
Hormigón liso gris	•
Hormigón liso blanco	•
Hormigón granítico/decapado gris	•
Hormigón granítico/decapado blanco	•
Hormigón liso a color	•
Hormigón con fondo a color granítico/decapado	•

«*» Disponible · Por unidad

Otros acabados a consultar.

Pedido mínimo: 20 unidades.

Productos complementarios

CONSTRUCCIÓN

Ref. 39

Cuellos de Barbacana

Cuello de barbacana en hormigón liso, perfil pecho de paloma, para remate y evacuación en muros.

ACABADOS Y MEDIDAS

ACABADO	100×10×16	120×10×16
Cuello pecho paloma	•	•

«*» Disponible · Por unidad

Pedido mínimo a consultar.

CONSTRUCCIÓN

Ref. 40

Placas de Barbacana

Placas y cantoneras de barbacana en hormigón liso, en distintos formatos y gruesos.

ACABADOS Y MEDIDAS

MEDIDAS DISPONIBLES

Placa 100×50×4/10	Cantenera 100×100×4/10
Placa 120×50×4/10	Cantenera 120×120×4/10
Placa 120×80×6/10	Cantenera 120×120×6/10

Pedido mínimo a consultar.

JARDINERAS

Ref. 41

Jardineras Hormigón Liso

Amplia gama de jardineras de hormigón liso en multitud de formatos, desde pequeñas piezas hasta grandes volúmenes.

ACABADOS Y MEDIDAS

MEDIDAS DISPONIBLES

50×30×40	100×60×60
50×30×50	100×100×50
100×30×40	100×100×80
50×50×50	130×50×80
100×30×50	200×45×50
45×35×60	200×45×60
100×30×50 inclinada	100×100×100
65×50×80	116×116×90 negro
100×45×60	120×120×100
100×50×50	130×130×90
120×55×45	

Pedido mínimo a consultar.

Aviso legal / Información técnica

Las imágenes, dimensiones, pesos, colores, texturas y acabados incluidos en este catálogo tienen carácter orientativo y pueden variar por razones de fabricación, materias primas, tolerancias dimensionales, procesos de curado, transporte o instalación. La información técnica deberá verificarse siempre con la ficha técnica vigente de cada producto.

Este catálogo no constituye una oferta contractual vinculante salvo confirmación expresa por escrito. El fabricante se reserva el derecho a modificar modelos, características, medidas, acabados o prestaciones sin previo aviso, siempre que ello no afecte a compromisos previamente aceptados.

Los productos que estén sujetos a marcado CE se suministrarán, cuando corresponda, con su Declaración de Prestaciones, etiquetado CE e instrucciones de uso, manipulación, instalación y seguridad aplicables. La selección, cálculo, colocación y mantenimiento de los productos deberán ser realizados por técnicos competentes conforme a la normativa vigente y a las condiciones específicas de cada obra.

MARBRESTER · PREFABRICADOS DE HORMIGÓN · MARBRESTER@MARBRESTER.COM · WWW.MARBRESTER.COM